



I FANTASTICI QUATTRO

NUOVI PRODOTTI DEL SISTEMA

Quality Tools for Smart Cleaning

AD ACQUA PURA HiFlo™!



1 IL PRATICO SISTEMA AD ACQUA PURA PER IL
**MANTENIMENTO
DEI VETRI INTERNI**



2 I DUE NUOVISSIMI
**FILTRI AD OSMOSI
INVERSA E A RESINE**



3 IL VERSATILE
ADATTATORE AD Y



4 L'ECONOMICO KIT PER TRASFORMARE UNA SEMPLICE ASTA
**TELEPLUS™ IN UN'
ASTA HIFLO™**



L'INCREDIBILE NUOVO SISTEMA AD ACQUA PURA HiFLO™

Quality Tools for Smart Cleaning

PULIZIA D'INTERNI



SISTEMA DI PULIZIA D'INTERNI HiFLO™

IL SISTEMA AD ACQUA PURA ADESSO ANCHE PER GLI INTERNI!

Pulizia delle finestre efficace

- Pulizia dei vetri rapida, compresi quelli di finestre in punti difficili da raggiungere
- Risparmio d'acqua
- Pulizia in un solo passo - nessuna necessità di irrorare d'acqua i vetri
- Asciugatura dei vetri senza striature grazie all'acqua pura
- Supporto flessibile in alluminio con strisce in velcro e panno in microfibra da applicare
- Panno liscio per pulizia lieve, panno da 15 mm per forte impurità

- Riempire il vaporizzatore d'acqua pura
- Spruzzare l'acqua direttamente sul panno in microfibra



Master Kit # IDKTE

Starter Kit # PFK20

5x PHP20



PHW20



PHH20



AFAET

SOABG



BSPOU



BSTBT



TZ250





Quality Tools for Smart Cleaning

IL FANTASTICO NUOVO FILTRO AD ACQUA PURA HiFlo™

FILTRO DI-/RO



FILTRO AD OSMOSI INVERSA / FILTRO DEIONIZZANTE HiFlo™
PIÙ FUNZIONI E PIÙ RESA PER
MENO DISPENDIO DI DENARO!

Disponibile per la consegna a partire dal 15/11/2011

Il non plus ultra dei filtri a osmosi inversa

Facile da usare: nessun interruttore

Pompa "Plug & Play" con funzioni esclusive:

- Comando pompa automatico con protezione dal funzionamento a secco
- Pompa centrifuga autoadescante - nessuna pressione di linea necessaria
- Possibilità di lavaggio a circuito chiuso con liquido conservativo per lavaggio della membrana

Qualità al top:

- Tubo a pressione in fibra di vetro insensibile agli sbalzi di pressione, fino a 21 bar
- Funzionamento silenzioso
- Intelaiatura d'acciaio inossidabile altamente resistente al carico e alla corrosione

Efficace:

- Rapporto di resa fisso 60/40
- Acqua pura al 100% grazie al filtro in resina a valle, immediata portata d'acqua pura completa (300 l/ora)
- Compreso misuratore TDS per il controllo della qualità dell'acqua e della resina
- Alloggiato su pratico carrello da trasporto con rotelle
- Peso ca. 50 kg

Pratico: nessuna valvola di regolazione e nessun deflettore che potrebbe spostarsi.



DI140

Filtro deionizzante "Plug & Play"

- Facile da usare: applicate i tubi flessibili, aprite l'alimentazione d'acqua e ... tutto è pronto!
- Nessuna corrente
- Acqua pura al 100% immediata
- Misuratore TDS per visualizzazione della qualità dell'acqua
- Cartucce in resina intercambiabili facili da svitare
- Ogni cartuccia con 4,5 litri di resina (9 l in totale).
- Produzione di ca. 1.400 l d'acqua pura a 10°dH (ca. 100 l all'ora)
- Attacco per tubo flessibile in ottone standard da 3/4"



RO30G

Resina di ricambio



DIB25

www.ungerglobal.com



Quality Tools for Smart Cleaning

L'INCREDIBILE NUOVO ADATTATORE HiFlo™

ADATTATORE A Y

3

ADATTATORE A Y HiFlo™ MULTILINK

DUE UTENSILI IN UN'ASTA!

- Robusto alluminio anodizzato
- Filettatura ruotabile per giusta angolazione
- Montabile su tutte le aste HiFlo™ oppure TelePlus™ con adattatore
- Cambio utensile rapido ruotando l'asta



Nota sull'impiego:

- Panno per strofinamento specifico per rimozione del grosso delle impurità
- Ottimo per la pulizia degli esterni

OPS20

PHH20



Adatto a tutti gli utensili HiFlo™ e classici



www.ungerglobal.com



IL FANTASTICO NUOVO

Quality Tools for Smart Cleaning

KIT ACQUA PURA HiFlo™ TELEPLUS™

4

**KIT A CANALIZZAZIONE D'ACQUA INTERNA
TELEPLUS™**

**USATE LA VOSTRA
ASTA D'ALLUMINIO COME
ASTA AD ACQUA PURA!**

**Sistema per
principianti**

FTS27



FTG05



AFAET



CTH10



TD 600



Kit di conversione #HAPCK

Aste complete #APW40; #APW60; #APW80

**Trasformate la vostra asta d'alluminio
in un'asta ad acqua pura!**

- Adattatore filettato HiFlo™ (AFAET) con funzione di collegamento
- Tubo flessibile fissato con fascette in velcro
- Kit "Starter" e disponibilità di aste complete
- Sistema TelePlus™ allungabile fino a 10 m
- Filtro dell'acqua d'entrata raccomandato: DI140
- Pulizia dei vetri rapida ed efficace con acqua pura

Kit acqua pura TelePlus™
Nel catalogo generale HiFlo™ è riportata una
selezione di spazzole e prodotti MultiLink



APW40 - 4,00m
APW60 - 6,00m
APW80 - 8,00m

Compatibile con il sistema
HiFlo™ MultiLink

